



## **réf 10.ACCESS3400 : Groupe électrogène monophasé WORMS ACCESS3400 2700 W, ESSENCE SP 95**



### **Utilisation**

Groupe électrogène *worms ACCESS 3400* 2700 Watts, puissance maximum 3300 W, de chantier, tous terrains.

Moteur Monophasé, 230 V, essence 4 temps, R210, 5.4 CV .

Autonomie (3/4 de la puissance continue) : 5 h 40 \*

Le châssis est en acier mécanosoudé, toutes les parties du groupe sont protégées contre les chocs sur les chantiers.

Ces valeurs sont indicatives, tenir compte de la puissance réelle.

Exemple d'application conseillées pour ce groupe électrogène :

- Lumière à incandescence, hallogènes, chauffage jusqu'à 2700 W
- Néons, lumières basse consommation 1350 W
- Outillage électroportatif sans variateur : 1688 W
- Compresseur : 900 W
- Moteur électrique : 1800 W
- Etc..

Ces valeurs sont indicatives, tenir compte de la puissance réelle.

**Caracteristiques**

<b>Composition</b>	<b>Chassis en acier monosoudé</b>
<b>Puissance max.(230 V Mono) (kW):</b>	<b>2.7 k</b>
<b>Puissance max.cosφ =0,8 (230V Mono) (kVA):</b>	<b>3.3</b>
<b>Puissance assignée ou continu (COP) (Kw)</b>	<b>1.7</b>
<b>Intensité nominale assignée (a)</b>	<b>11.74</b>
<b>Puissance sonore CEE (LwA)</b>	<b>96</b>
<b>pression acoustique DbA</b>	<b>71</b>
<b>Tension nominale alternateur</b>	<b>230 V Monophasé</b>
<b>Type alternateur</b>	<b>Sans bague ni balai, 2 pôles</b>
<b>Régulation tension</b>	<b>condensateur</b>
<b>Fréquence HZ</b>	<b>50</b>
<b>Carburant</b>	<b>Essence SP 95</b>
<b>Réservoir</b>	<b>3.6 L</b>
<b>Autonomie *</b>	<b>5 h 40</b>
<b>démarrage</b>	<b>Lanceur à retour automatique</b>
<b>Prise monophasée IP44 - 10/16A Schuko:</b>	<b>2</b>
<b>Protection</b>	<b>Disjoncteur thermique</b>
<b>Sécurité manque huile moteur</b>	<b>Ok</b>
<b>Dimensions (cm)</b>	<b>60 x 47 x 41.5</b>
<b>Poids (kgs)</b>	<b>37</b>

FABRICATION FRANCAISE

